

第7章 騒音・振動

1 騒音・振動の概要

(1) 騒音

騒音とは、工場、建設作業及び道路交通等から発生する音で、睡眠を妨げたり、会話を妨害するなど生活環境を損なうため、「好ましくない音」、「無い方がよい音」と呼ばれているもので、飲食店などの営業にともなう深夜騒音、拡声機を使用する商業宣伝放送などからの音や、一般家庭から生じる騒音（生活騒音）も含まれます。

騒音による影響は、騒音の性質（大きさ、高さ、持続時間等）、その人が行っている作業内容、生活環境、個人的状態（年齢、性別、性格）、心身の状態などに大きく左右されます。

刈谷市では、市内の騒音の実体を把握するため、環境騒音調査、交通騒音調査、工場騒音調査及び建設作業騒音調査等を実施しています。

環境騒音については、市内全域の昼間の音を測定する「80 地点環境騒音調査」を実施するとともに、主に道路に面しない地域で時間帯ごとの騒音の変化を調べる環境騒音調査も4地点で実施しています。

交通騒音については、国道1号、国道155号及び市内の主要幹線道路沿線で騒音状況把握のため7地点で24時間調査を実施しています。

工場・事業場の騒音について規制の対象になるのは、特定施設を設置している工場・事業場です。これらの工場・事業場は敷地境界における許容限度（規制基準）が定められており、特定施設の設置者には遵守義務が課せられています。刈谷市においては、工場・事業場の立入調査を行い、建築確認時においても規制基準を遵守するよう指導しています。

カラオケ騒音については、「営業時間の制限又は音響機器の使用時間の制限」、「音量の規制基準の設定」に加えて「利用者の責務」があり、営業者による防音対策の実施に加えて、深夜の飲食店等を利用する一人ひとりの良識ある行動が必要です。

一般家庭の生活騒音につきましては、私達一人ひとりのモラルやマナーが非常に大きいと思われます。隣り近所の人と協力してお互いに迷惑をかけないように努力することが必要です。

(2) 振動

振動とは、工場・事業場の活動、建設作業及び交通機関の運行等により人為的に地盤振動が発生し建物を振動させ物的被害を与えたり、日常生活に影響を与えるものをいいます。

振動による影響は、個人差はありますが感覚的、心理的なものであります。また、建物については、「襖や障子のがたつく。」、「壁に亀裂が入る。」、「瓦がずれる。」等の物的被害が生じることがあります。

振動と騒音は、影響の及ぶ範囲や人の健康への影響などの点で類似した特性があり、同一発生源から同時に発生する場合が多いため、必要に応じ騒音と併せて調査測定を実施しています。

2 騒音に係る環境基準

(1) 道路に面する地域を除く

地 域 の 類 型		基 準 値	
		昼間：午前6時～午後10時	夜間：午後10時～午前6時
A	専ら住居の用に供される地域	55 d B以下	45 d B以下
B	主として住居の用に供される地域		
C	相当数の住居と併せて商業、工業等に供される地域	60 d B以下	50 d B以下

(2) 道路に面する地域（幹線交通を担う道路に近接する空間を除く）

地 域 の 区 分		基 準 値	
		昼間：午前6時～午後10時	夜間：午後10時～午前6時
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域		60 d B以下	55 d B以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域		65 d B以下	60 d B以下

(3) 幹線交通を担う道路に近接する空間

基 準 値	
昼間：午前6時～午後10時	夜間：午後10時～午前6時
70 d B以下	65 d B以下

(4) 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(要請限度)

区 域 の 区 分			時 間 区 分	昼 間	夜 間
				6 時～22 時	22 時～6 時
一	第1 種低層住居専用地域	1 車線を有する道路に面する区域	65 d B	55 d B	
	第2 種低層住居専用地域				
	第1 種中高層住居専用地域				
	第2 種中高層住居専用地域				
	第1 種住居地域				
	第2 種住居地域				
	準住居地域				
	調整区域				
二	第1 種低層住居専用地域	2 車線以上の車線を有する道路に面する区域	70 d B	65 d B	
	第2 種低層住居専用地域				
	第1 種中高層住居専用地域				
	第2 種中高層住居専用地域				
三	第1 種住居地域	2 車線以上	75 d B	70 d B	
	第2 種住居地域				
	準住居地域				
	調整区域				
	近隣商業地域	車線を有する道路に面する区域			
	商業地域				
	準工業地域				
	工業地域				

(5) 深夜営業騒音規制基準（県民の生活環境の保全等に関する条例）


対 象 営 業	
飲食店営業・喫茶店営業・ガソリンスタンド営業・液化石油ガススタンド営業・ボーリング場営業・バッチェンセンター営業・ゴルフ練習場営業・遊泳場営業・アイススケート場営業・テニス場営業・カラオケボックス営業	
区 域 の 区 分	規 制 時 間
午後 10 時から翌日の午前 6 時まで	
第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域 第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域	40 d B
近 隣 商 業 地 域、商 業 地 域 及 び 準 工 業 地 域	50 d B
工 業 地 域	60 d B
工 業 専 用 地 域	70 d B
そ の 他 の 地 域	50 d B
1 規制の基準は、敷地境界での値である。 2 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域またはその他の地域内に所在する病院、診療所（患者の収容施設の有るもの）、又は特別養護老人ホームの周囲 50m の基準は上表の値からそれぞれ 5 d B 減じた値とする。 3 住居系地域に接する工業地域又は工業専用地域は境界線から 50m の範囲で上表の値からそれぞれ 5 d B 減じた値とする。（2 の適用区域は除く）	

(6) 深夜における音響機器の使用制限（県民の生活環境の保全等に関する条例）

対 象 営 業	飲 食 店 営 業 ・ 喫 茶 店 営 業
区域の区分	第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域
使用禁止時間	午後 11 時から翌日午前 6 時まで
使用してはいけない音響機器等	・カラオケ装置（伴奏音楽等を収録したビデオディスク、磁気テープ等を再生し、これに合わせてマイクホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。） ・音響再生装置（録音テープ等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。） ・楽器 ・拡声装置 ・有線ラジオ放送受信装置
ただし、営業所内の音響機器から発生する音が外部に漏れない場合は、この制限を受けない。	

3 騒音・振動測定結果

(1) 80 地点環境騒音測定地点図



No.	80 地点環境騒音調査地点	用途地域	No.	80 地点環境騒音調査地点	用途地域
1	井ヶ谷町狭間地内	第 1 住	41	J R 刈谷駅北口	商 業
2	愛知教育大学前	第 1 低	42	刈谷ステーションホテル前	準 工
3	市営西境住宅	調 整	43	中山公園東	〃
4	西境町前山地内	〃	44	重原市民館前	第 1 中
5	富士松北小学校前	〃	45	熊市民館前	第 1 住
6	富士松図書館東	〃	46	刈谷北高校東	〃
7	東境町高山地内	第 1 住	47	刈谷商工会議所前	商 業
8	N T T 東海セミナーセンター前	〃	48	亀城小学校北	第 1 住
9	今川町上矢戸地内(旧国道 1 号)	〃	49	寺横町正覚寺前	近 商
10	今川交番前(国道 1 号)	第 2 住	50	東陽町暁星幼稚園北	商 業
11	富士松中学校前	調 整	51	愛知県刈谷青果(株)東	近 商
12	トヨタ車体(株)富士松工場東	〃	52	司町 2 丁目地内	第 1 中
13	富士松南小学校前	第 1 住	53	司町 5 丁目地内(知立東浦線)	近 商
14	泉田町順慶寺前	〃	54	名鉄刈谷市駅前	商 業
15	泉田町五月折戸地内	〃	55	住吉小学校前	第 1 中
16	一ツ木町東海部品工業(株)前	調 整	56	刈谷南中学校北	第 2 住
17	J A あいち中央刈谷中部産直センター前	第 1 住	57	刈谷豊田総合病院北	第 1 中
18	築地町熊野神社付近	第 1 中	58	刈谷東高校東	調 整
19	かりがね小学校前	〃	59	刈谷高校南	第 1 住
20	一ツ木町本郷前地内	第 1 住	60	元町 6 丁目地内	第 1 中
21	小山町 7 丁目地内	第 1 中	61	御幸公園東	第 1 住
22	(株)デンソー池田工場前	工 業	62	五軒屋公園北	〃
23	市営恩田東住宅前	第 1 中	63	衣浦小学校北	第 1 中
24	中手町 4 丁目地内	第 1 住	64	野田町中山地内	第 2 住
25	日高町 4 丁目地内(国道 155 号)	近 商	65	板倉町 2 丁目地内	第 1 中
26	稲場公園北	第 1 中	66	野田町昌福寺東	第 1 住
27	新富町(株)ジェイテクト社宅前	第 1 住	67	県営半城土住宅東	第 1 中
28	高津波町金勝寺東	〃	68	J A あいち中央野田支店前	第 1 住
29	高津波交番東	第 2 住	69	J R 東刈谷駅南	近 商
30	原崎公園北	第 1 中	70	高須公園北	第 1 中
31	八軒町アイシン精機(株)寮前	工 業	71	双葉保育園東	第 1 住
32	小高原小学校前	〃	72	双葉小学校東	〃
33	(株)ジェイテクト前	〃	73	野田町沖野地内	第 1 中
34	刈谷東中学校東	第 1 中	74	小垣江町誓満寺東	第 1 住
35	(株)デンソー本社西	近 商	75	小垣江町前川橋北	〃
36	刈谷工業高校南	第 2 中	76	小垣江市民センター南	第 1 中
37	熊野公園西	第 2 住	77	(株)デンソー東刈谷寮西	工 業
38	一色町八幡社南	準 工	78	依佐美中学校東	調 整
39	宝町日本超硬(株)北	〃	79	小垣江町須賀刈谷消防団倉庫前	第 1 中
40	青葉福祉センター前	〃	80	カリツー(株)ロジテム刈谷西倉庫南	調 整

※用途地域 第 1 低：第 1 種低層住居専用地域
第 2 中：第 2 種中高層住居専用地域
近 商：近隣商業地域
工 業：工業地域

第 1 中：第 1 種中高層住居専用地域
第 1 住：第 1 種住居地域 第 2 住：第 2 種住居地域
商 業：商業地域 準 工：準工業地域
調 整：調整区域

(2) 80 地点環境騒音調査結果（昼間測定）

「80 地点環境騒音調査」結果については、61 地点（76.3%）で環境基準を達成しました。環境基準を超えている原因としては、主に交通騒音によるものと考えられます。


ア 年度別測定結果

年度	測定箇所	達成	未達成	達成率
15	8 0	5 9	2 1	73.8%
16	8 0	6 0	2 0	75.0%
17	8 0	5 5	2 5	68.8%
18	8 0	6 1	1 9	76.3%

イ 用途地域別測定結果

用途地域	測定箇所	達成	未達成	達成率
住居系地域	5 0	3 6	1 4	72.0%
第一種低層	1	0	1	0%
第一種中高層	1 9	1 5	4	78.9%
第二種中高層	1	1	0	100%
第一種住居	2 4	1 8	6	75.0%
第二種住居	5	2	3	40.0%
近隣商業地域	6	5	1	83.3%
商業地域	5	5	0	100%
準工業地域	4	4	0	100%
工業地域	5	3	2	60%
未指定（調整区域）	1 0	8	2	80%
合計	8 0	6 1	1 9	76.3%

(3) 交通等騒音測定地点図



(4) 環境騒音調査結果（道路に面する地域を除く）

「環境騒音調査」については市内４地点で行っており、近年大きな変化はみられません。

ア 測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	測定日	昼間	夜間
東境町住吉	平成 18. 11. 7	50	42
御幸町 7 丁目	平成 18. 6. 29	47	40
板倉町 2 丁目	平成 19. 3. 12	53	45
小垣江町須賀	平成 19. 1. 10	55	45
環境基準		55	45

イ 地域別環境騒音経年変化

(7) 第 1 種低層住居専用地域

(単位：dB)

測定地点	年度	昼間	夜間
東境町住吉	16	48	42
	17	50	45
	18	50	42
	環境基準	55	45

(イ) 第 1 種住居地域

(単位：dB)

測定地点	年度	昼間	夜間
御幸町 7 丁目	16	50	38
	17	50	42
	18	47	40
	環境基準	55	45

(ウ) 第 1 種中高層住居専用地域

(単位：dB)

測定地点	年度	昼間	夜間
板倉町 2 丁目	16	50	43
	17	51	44
	18	53	45
	環境基準	55	45

(エ) 第 1 種住居地域

(単位：dB)

測定地点	年度	昼間	夜間
小垣江町須賀	16	55	42
	17	55	45
	18	55	45
	環境基準	55	45

(5) 交通騒音調査結果（幹線道路を担う道路に近接する空間）

「交通騒音調査」は7地点で行っていますが、環境基準については昼間が4地点、夜間が5地点で基準を超えています。要請限度については、すべての地点で基準を満たしております。

交通騒音に対する道路面からの対策として、道路の機能、交通量及び沿道土地利用の状況等を考慮した道路構造の採用、遮音壁、環境施設帯等の設置、または、植栽による道路の緑化等が考えられます。

ア 測定値と環境基準との比較

(単位: dB)

測定地点	道路	測定日	昼間	夜間
今岡町	国道1号	平成18. 10. 2	71	69
野田町	国道23号	平成19. 3. 19	63	62
池田町	国道155号	平成18. 7. 11	71	67
井ヶ谷町	県道豊田知立線	平成19. 2. 8	70	69
新富町	県道今川刈谷停車場線	平成18. 12. 6	68	64
末広町	県道岡崎刈谷線	平成18. 4. 17	71	70
高津波町	県道岡崎刈谷線	平成19. 2. 26	72	67
環境基準			70	65

イ 測定値と要請限度との比較

(単位: dB)

測定地点	道路	測定期間	昼間	夜間
今岡町	国道1号	平成18. 10. 2～10. 6	69	68
野田町	国道23号	平成19. 3. 19～3. 26	63	62
池田町	国道155号	平成18. 7. 11～7. 14	71	67
井ヶ谷町	県道豊田知立線	平成19. 2. 8～2. 14	70	68
新富町	県道今川刈谷停車場線	平成18. 12. 6～12. 12	68	65
末広町	県道岡崎刈谷線	平成18. 4. 17～4. 21	72	70
高津波町	県道岡崎刈谷線	平成19. 2. 26～3. 2	72	66
要請限度			75	70

ウ 地域別交通騒音経年変化

(7) 国道1号

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
今 岡 町	国道 1 号	16	6 5	6 6
		17	6 5	6 5
		18	7 1	6 9
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
今 岡 町	国道 1 号	16	6 5	6 5
		17	6 6	6 5
		18	6 9	6 8
		要請限度	7 5	7 0

(4) 国道23号

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
野 田 町	国道 23 号	16	6 2	6 1
		17	6 4	6 2
		18	6 3	6 2
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
野 田 町	国道 23 号	16	6 2	6 1
		17	6 4	6 2
		18	6 3	6 2
		要請限度	7 5	7 0

(5) 国道155号

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
池 田 町	国道 155 号	16	7 1	6 7
		17	7 1	6 7
		18	7 1	6 7
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
池 田 町	国道 155 号	16	7 2	6 8
		17	7 1	6 6
		18	7 1	6 7
		要請限度	7 5	7 0

(エ) 県道豊田知立線

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
井ヶ谷町	県 道 豊田知立線	16	7 1	6 8
		17	7 0	6 6
		18	7 0	6 9
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
井ヶ谷町	県 道 豊田知立線	16	7 0	6 7
		17	7 0	6 6
		18	7 0	6 8
		要請限度	7 5	7 0

(カ) 県道今川刈谷停車場線

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
新 富 町	県 道 今 川 刈 谷 停 車 場 線	16	6 8	6 4
		17	6 8	6 5
		18	6 8	6 4
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
新 富 町	県 道 今 川 刈 谷 停 車 場 線	16	6 8	6 4
		17	6 9	6 5
		18	6 8	6 5
		要請限度	7 5	7 0

(ク) 県道岡崎刈谷線

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
末 広 町	県 道 岡崎刈谷線	16	7 4	7 5
		17	7 3	7 4
		18	7 1	7 0
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
末 広 町	県 道 岡崎刈谷線	16	7 4	7 5
		17	7 3	7 4
		18	7 3	7 4
		要請限度	7 2	7 0

(*) 県道岡崎刈谷線

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
高 津 波 町	県 道 岡崎刈谷線	16	7 2	6 6
		17	7 1	6 6
		18	7 2	6 7
		環境基準	7 0	6 5

測定値と要請限度との比較

(単位：dB)

測定地点	道 路	年 度	昼 間	夜 間
高 津 波 町	県 道 岡崎刈谷線	16	7 2	6 6
		17	7 1	6 6
		18	7 2	6 6
		要請限度	7 5	7 0

(6) 新幹線騒音調査結果

16年度は、第一種住居地域で測定しましたが、環境基準を達成できませんでした。

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	用途地域	新幹線軌道構造	年 度	騒 音
新 田 町 1 丁 目	準工業地域	高 架	15	7 5
			17	7 3
			18	7 3
			環境基準	7 5

測定値と環境基準との比較

(単位：dB)

測定地点	用途地域	新幹線軌道構造	年 度	騒 音
新 田 町 2 丁 目	第一種住居地域	高 架	16	7 2
			環境基準	7 0

(7) 東境町騒音測定結果

東境町測定局での騒音常時観測は、平成 16 年度より伊勢湾岸自動車道の交通騒音を調査するために開始いたしました。

平成 18 年度は、環境基準、要請限度ともに基準を満たしていました。

・平成 18 年度時間帯別平均値の月間の最大値と最小値

昼間(午前 6 時～午後 10 時) 環境基準 70 dB (単位: dB)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
昼間平均値の 月間最大値	61.2	59.7	57.0	57.5	56.9	58.3	56.5	58.3	58.7	56.8	58.3	57.9
昼間平均値の 月間最小値	51.1	51.9	52.7	52.9	51.4	53.5	52.9	52.8	52.2	51.5	53.5	52.7
測定時間数	480	496	480	496	496	480	496	480	496	496	448	496

夜間(午後 10 時～午前 6 時) 環境基準 65 dB (単位: dB)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
夜間平均値の 月間最大値	55.6	56.4	57.8	57.4	54.7	55.6	54.5	54.2	54.9	54.2	55.2	54.2
夜間平均値の 月間最小値	47.8	47.3	48.2	48.4	46.7	50.2	48.1	49.0	48.8	47.2	48.0	48.1
測定時間数	239	248	240	248	248	240	248	240	248	248	224	248

・参考資料

1 一般騒音の大きさ

dB		
120	←	飛行機のエンジンの近く
110	←	自動車の警笛 (前方 2m)
100	←	電車が通るときのガードの下
90	←	騒々しい工場の中
80	←	ピアノ (正面 1m、バイエル 104 番)
70	←	騒々しい街頭
60	←	静かな乗用車、普通の会話
50	←	静かな事務所の中
40	←	市内の深夜、図書館の中
30	←	郊外の深夜、ささやき声
20	←	置時計の秒針の音 (前方 1m)

(8) 交通振動調査結果

交通振動につきましては、2 地点において調査をしましたが、各地点とも振動規制法の規定に基づく要請限度を大きく下回っています。

指定地域内における自動車振動の限度（要請限度）

区域の区分		昼 間	夜 間
		午前 7 時から 午後 8 時まで	午後 8 時～翌日 の午前 7 時まで
第 1 種区域	第 1 種・第 2 種低層住居専用地域 第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種・第 2 種住居地域、準住居地域	65 d B	60 d B
第 2 種区域	近隣商業地域、商業地域 準工業地域 工業地域及びその他の地域	70 d B	65 d B

ア 国道 1 号（今岡町）

測 定 地 点	年 度	昼 間	夜 間
今岡町	16	4 0	4 0
	17	4 3	4 2
	18	4 2	4 0
	要請限度	6 5	6 0

イ 国道 23 号（野田町）

測 定 地 点	年 度	昼 間	夜 間
野田町	16	4 2	4 2
	17	4 3	4 0
	18	4 2	4 2
	要請限度	6 5	6 0

参考資料 振動の大きさのめやす

90dB	人体に生理的影響が生じ始める。
80dB	産業職場で振動が気になる（8 時間振動にさらされた場合） 深い睡眠にも影響がある。
70dB	浅い睡眠に影響がで始める。
60dB	振動を感じ始める（閾値）
50dB	ほとんど睡眠影響はない
40dB	常時微動